

Sommario

Modifiche da fare	3
Da fare	3

Modifiche da fare



LASCIARE QUESTA PAGINA IN BOZZA IN MANIERA CHE SIA VISIBILE SOLO DA QEM

Da fare



La descrizione del parametro TranspColor va rivista.

Di seguito una bozza:


Il parametro TranspColor imposta il colore dei pixel da non stampare. Per esempio se un'immagine ha una parte rossa RGB(255, 0, 0) e si imposta TranspColor col valore del colore rosso (valore 5), la parte di quel colore non verrà stampata.

Vedere gli esempi di seguito:


È stata aggiunta la stessa identica immagine tre volte.

L'immagine è stata configurata nel Image Mager in tre modi diversi: "none", "transparence", "alpha channel = bianco".


Prova con TranspColor al valore di background: -1




Prova con TranspColor al valore del colore QEM nero: 0



Prova con TranspColor al valore del colore QEM rosso: 5 (nell'immagine è stato usato il valore rgb 255,0,0)



Prova con TranspColor al valore del colore QEM verde: 18 (nell'immagine è stato usato il valore rgb 0,102,0)



Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.