


Sommario

<i>SLOT @slot@ (H1-D16)</i>	3
--	---

SLOT @slot@ (H1-D16)

	Pin	Nome	Descrizione	Indirizzo
	1A	+24V	Uscita 24Vdc ¹⁾	
	2A	I1	Ingresso digitale 1	X.INP@i1@
	3A	I2	Ingresso digitale 2	X.INP@i2@
	4A	I3	Ingresso digitale 3	X.INP@i3@
	5A	I4	Ingresso digitale 4	X.INP@i4@
	6A	I5	Ingresso digitale 5	X.INP@i5@
	7A	I6	Ingresso digitale 6	X.INP@i6@
	8A	I7	Ingresso digitale 7	X.INP@i7@
	9A	I8	Ingresso digitale 8	X.INP@i8@
	1B	COM1	Comune delle uscite digitali	
	2B	O1	Uscita digitale 1	X.OUT@o1@
	3B	O2	Uscita digitale 2	X.OUT@o2@
	4B	O3	Uscita digitale 3	X.OUT@o3@
	5B	O4	Uscita digitale 4	X.OUT@o4@
	6B	O5	Uscita digitale 5	X.OUT@o5@
	7B	O6	Uscita digitale 6	X.OUT@o6@
	8B	O7	Uscita digitale 7	X.OUT@o7@
	9B	O8	Uscita digitale 8	X.OUT@o8@

¹⁾ Per gli ingressi digitali

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.