


Sommario

SLOT @slot@ (H1-P16) 3

SLOT @slot@ (H1-P16)

	Pin	Nome	Descrizione	Indirizzo
	1A	O1	Uscita digitale 1	X.OUT@o1@
	2A	O2	Uscita digitale 2	X.OUT@o2@
	3A	O3	Uscita digitale 3	X.OUT@o3@
	4A	O4	Uscita digitale 4	X.OUT@o4@
	5A	O5	Uscita digitale 5	X.OUT@o5@
	6A	O6	Uscita digitale 6	X.OUT@o6@
	7A	O7	Uscita digitale 7	X.OUT@o7@
	8A	O8	Uscita digitale 8	X.OUT@o8@
	9A	V1+	Ingresso alimentazione uscite @o1@+@o8@ (12+28V dc)	
	1B	O9	Uscita digitale 9	X.OUT@o9@
	2B	O10	Uscita digitale 10	X.OUT@o10@
	3B	O11	Uscita digitale 11	X.OUT@o11@
	4B	O12	Uscita digitale 12	X.OUT@o12@
	5B	O13	Uscita digitale 13	X.OUT@o13@
	6B	O14	Uscita digitale 14	X.OUT@o14@
	7B	O15	Uscita digitale 15	X.OUT@o15@
8B	O16	Uscita digitale 16	X.OUT@o16@	
9B	V2+	Ingresso alimentazione uscite @o9@+@o16@ (12+28V dc)		

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.