


Sommario

ACOS (arcocoseno) 3

ACOS (arcocoseno)

Nome funzione	ACOS_010
Versione funzione	1.0
Stato funzione	stabile
Compatibilità con IEC61131-3	non compatibile

Raffigurazione grafica :**Ingressi / uscite :**

Nome	Gruppo appartenenza	Accesso	Tipi di dati	Descrizione
EN	Power Flow sinistro			IEC1131-3 enable input
A	Normale	R, RW	F, B, W, L, S	Variabile d'ingresso A
Q	Normale	W, RW	F, B, W, L, S	Risultato dell'operazione in radianti $Q = \text{ACOS}(A)$
ENO	Power Flow destro			IEC1131-3 enable output

Descrizione :

La funzione esegue l'operazione arcocoseno; calcola la funzione trigonometrica arcocoseno del valore A e colloca il risultato in Q. L'angolo d'ingresso è espresso in radianti. Per convertire un angolo da gradi in radianti lo si deve moltiplicare per 1.745329E-2 (corrispondente a ca. $\pi / 180$).

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <http://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.