


**Sommario**

**MAX (valore massimo)** ..... 3



**MAX (valore massimo)**

<b>Nome funzione</b>	MAX_010
<b>Versione funzione</b>	1.0
<b>Stato funzione</b>	stabile
<b>Compatibilità con IEC61131-3</b>	compatibile

**Raffigurazione grafica :****Ingressi / uscite :**

Nome	Gruppo appartenenza	Accesso	Tipi di dati	Descrizione
EN	Power Flow sinistro			IEC1131-3 enable input
A	Normale	R, RW	F, B, W, L, S	Variabile d'ingresso A
B	Normale	R, RW	F, B, W, L, S	Variabile d'ingresso B
Q	Normale	W, RW	F, B, W, L, S	Risultato $Q = (A)$ se $(A) > (B)$ , altrimenti $Q = (B)$
ENO	Power Flow destro			IEC1131-3 enable output

**Descrizione :**

La funzione si basa sulla seguente tabella:

MAX	Q
$A > B$	A
$A = B$	B
$A < B$	B

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.