Sommario

AD_T_TBL (aggiungi dato alla tabella) 3

AD_T_TBL (aggiungi dato alla tabella)

Nome funzione	ADTTBL_010
Versione fuzione	1.0
Stato funzione	stabile
Compatibilità con IEC61131-3	non compatibile

Raffigurazione grafica :



Ingressi / uscite :

Nome	Gruppo appartenenza	Accesso	Tipi di dati	Descrizione
EN	Power Flow sinistro			IEC1131-3 enable input
DATA	Normale	R , RW	F , B , W , L , S	Dato da aggiungere alla tabella
TBL	Nome array			Nome array (tabella)
ENO	Power Flow destro			IEC1131-3 enable output

Il blocco funzione AD_T_TBL permette di inserire un dato in una cella di un array (tabella). Il nuovo dato viene aggiunto in tabella dopo l'ultima registrazione.
Condizione d'errore che imposta ENO = 0 è (overflow tabella). Questo succede quando si tenta di aggiungere in tabella un dato mentre l`ultima registrazione puntava al numero di elementi della tabella meno uno.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - http://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.