

Table of Contents

VC10Granularità	3
 <i>IMPLEMENTAZIONE</i>	3

PRELIMINARY**VC10Granularità****V** = Variabili**C** = Funzioni di calcolo

La funzione VC10Granularity visualizza un valore con granularità e filtro di soglia.

IMPLEMENTAZIONE**VC10Granularità (in, out, granularity, threshold)**

Parametri:

IN/OUT	TIPO VARIABILE	NOME ESEMPIO	DIM	DESCRIZIONE
IN	GLOBAL	in	W/L	Valore di input variabile
OUT	GLOBAL	out	W/L	Valore di uscita variabile
IN	COST/GLOBAL	granularità	W/L	Valore di granularità variabile
IN	COST/GLOBAL	soglia	W/L	Valore soglia variabile

**Esempio**

Copia la variabile A nella variabile B

```

IF gf
gf = 0
vale = 1000
valb = 5000
    dir = 1
    VC10Granularity (dir,vale, valb)
ENDIF

```

**Note**

- La funzione

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.