

## Table of Contents

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>VC10Granularity</b> ..... | 3 |
| <b>IMPLEMENTAZIONE</b> ..... | 3 |



**PRELIMINARY**

## VC10Granularity

**V** = Variabili

**C** = Funzioni di calcolo

La funzione VC10Granularity visualizza un valore con granularità e filtro di soglia.

## IMPLEMENTAZIONE

### VC10Granularity (in, out, granularity, threshold)

Parametri:

| IN/OUT | TIPO VARIABILE | NOME ESEMPIO | DIM | DESCRIZIONE                         |
|--------|----------------|--------------|-----|-------------------------------------|
| IN/OUT | GLOBAL         | in           | W/L | Variabile di ingresso               |
| IN/OUT | GLOBAL         | out          | W/L | Valore di uscita                    |
| IN     | CONST/GLOBAL   | granularity  | W/L | Variabile del valore di granularità |
| IN     | CONST/GLOBAL   | threshold    | W/L | Variabile del valore di soglia      |

### Esempio

Copia la variabile A nella variabile B

```
IF ingresso13
  FOR (gbYourByte = 1, gbYourByte LE 100, 1)
    VCin = VCin + 1
    VC10Granularity(VCin, VCout, VCgranularity, VCthreshold)
  NEXT
ENDIF
```



### Note

- La funzione

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.