

Sommario

Differenze tra 1MG3F rel.01 e 1MG3F rel.02	3
---	----------

Differenze tra 1MG3F rel.01 e 1MG3F rel.02

Nell'aggiornamento hardware della scheda espansione 1MG3F, utilizzata nei prodotti Qmove+, si sono introdotte le seguenti differenze tecniche:

- Aggiunte nr. 8 uscite statiche ¹⁾
- Aggiunti nr. 2 ingressi per encoder SSI. ²⁾
- Aggiunti nr. 2 ingressi analogici. ³⁾
- Eliminato il connettore per collegamento a pulsantiere


^{1), 2), 3)} disponibile solo sulla scheda espansione 1MG5F

Di conseguenza i connettori delle uscite analogiche e degli ingressi analogici, sono stati rinominati, oltre che spostati fisicamente di posizione.


NOTA: Le caratteristiche elettriche e la piedinatura dei morsetti non cambia.

1MG3F rel.01		1MG3F rel.02	Descrizione
CN16	→	CN17	4 uscite analogiche +/-10V, 16bit
CN17	→	CN18	2 ingressi analogici 12bit
CN18	→	eliminato	Tastiera remotate
---	→	CN19	Ingressi per 2 encoder SSI

rel.01



rel.02



informazioni più recenti di questo documento.