Sommario

J1-K31 3
Manuali Hardware 3
Manuali d'uso 3
Disegni meccanici 3
Application note 3

J1-K31

Il J1-K31 è un controllore integrato della gamma Qmove+. Si contraddistingue per il dislay LCD da 7 pollici, il touch-screen, 14 tasti funzione personalizzabili ed un elevato numero di I/O.

Manuali Hardware

QSGJ1K31Fx_IT02: Guida rapida di installazione

MIMJ1K31Fx BASE: Manuale di Installazione e Manutenzione

Manuali d'uso

MDU_P1K31FB30-002Q: Manuali d'uso applicativo P1K31FB30-002 (fresa marmo 3 assi)

MDU_P1K31FB30-008: Manuali d'uso applicativo P1K31FB30-008

MDU_P1K31FB30-010: Manuali d'uso applicativo P1K31FB30-010 (fresa marmo con asse X su FC e assi YZW che condividono uno stesso inverter)

MDU_P1K31FR30-001: Manuali d'uso applicativo P1K31FR30-001 (fresa marmo 3 assi)

MDU_P1K31F-002: Manuali d'uso applicativo P1K31F-002 (fresa marmo con assi XYZW su inverter separati)

MDU_P1K31F-011: Manuali d'uso applicativo P1K31F-011 (fresa marmo con assi XYZW su inverter separati)

MDU_P1K31F-020: Manuali d'uso applicativo P1K31F-020 (lucidatrice del marmo monotesta)

Disegni meccanici

Disegni meccanici fronte-retro per schemi elettrici di cablaggio

Application note

AN021 - Cablaggio dei connettori

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/
Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.