

Table of Contents

prova	3
J1-P44	3
Manuali Hardware	3
Manuali d'uso	3
Disegni meccanici	3
Application note	3

prova

1. primo
2. secondo


OBSOLETE



box informazione

J1-P44

Il J1-P44 è un controllore integrato della gamma [Qmove+](#). Si contraddistingue per il display LCD da 8 pollici, il touch-screen, 6 tasti funzione personalizzabili ed un elevato numero di I/O.



Manuali Hardware

-  [QSGJ1P44Fx_IT02](#): Guida rapida di installazione
-  [MIMJ1P44Fx BASE](#): Manuale di Installazione e Manutenzione

Manuali d'uso

-  [MDU_P1P44FA30-001](#): Manuali d'uso applicativo P1P44FA30-001 (segatrice marmo/granito 4 assi)
-  [MDU_P1P44FF20-002](#): Manuali d'uso applicativo P1P44FF20-002 (tagliablocchi con disco orizzontale)
-  [MDU_P1P44F-003](#): Manuali d'uso applicativo P1P44F-003 (taglio al volo)
-  [MDU_P1P44F-008](#): Manuali d'uso applicativo P1P44F-008 (taglio al volo standard)
-  [MDU_P1P44F-009](#): Manuali d'uso applicativo P1P44F-009 (fresa standard 5 assi)
-  [MDU_P1P44F-010](#): Manuali d'uso applicativo P1P44F-010 (fresa standard 5 assi per encoder PP/LD)

Disegni meccanici

- [Disegni meccanici fronte-retro per schemi elettrici di cablaggio](#)

Application note

- [AN021](#) - Cablaggio dei connettori
- [AN032](#) - Esempi di collegamento ingresso di conteggio Qmove+.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.