

Sommario

Serie 5	3
HB548	3
D528F	3

Serie 5

HB548



Strumenti elettronici da quadro

- Dimensioni 72 x 144 a norma DIN 43700.
- Visualizzazione a display 7 segmenti o LCD 2 x 16 caratteri retroilluminato.

Caratteristiche hardware generali

- 1 ingresso di conteggio da encoder incrementale.
- 10 ingressi digitali.
- 25 uscite digitali.
- 1 uscita analogica con andamento anche epicicloidale.
- 1 seriale multiuso.
- 1 ingresso analogico.

D528F



Strumenti elettronici da quadro

- Dimensioni 72 x 144 a norma DIN 43700.
- Visualizzazione a display a colori da 2,8".

Caratteristiche hardware generali

- 1 ingresso di conteggio da encoder incrementale.
- 10 ingressi digitali.
- 25 uscite digitali.
- 1 uscita analogica con andamento anche epicicloidale.
- 1 seriale multiuso.
- 1 ingresso analogico.

Applicazioni

- Tipiche applicazioni dove si richiedono posizionatori monoasse ON/OFF e analogici
- macchine multiteste per la lavorazione di marmo e granito
- controlli di lavorazioni con l'ausilio di un pantografo e trasmissione seriale verso PC o CN
- Posizionatori angolari
- cesoie

- posizionatori idraulici
- Versioni personalizzabili, sia nell'hardware che nel software

Particolarità

La QEM ha sviluppato particolari algoritmi di regolazione per gli assi; tali algoritmi assicurano, oltre a precisione e velocità, una modalità che diminuisce lo stress meccanico, aumentando considerevolmente la vita meccanica delle macchine operatrici.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.